

Espécies vegetais nativas para uso nas margens do rio Taquari e seus afluentes, considerando extensas faixas de cobertura vegetal, com o respectivo grupo sucessional, hábito e formas de uso nas áreas e de produção de mudas. As cores indicam os locais adequados para a introdução de cada espécie (legenda no final da tabela).

Nome científico	Família	Nome popular	Grupo sucessional	Hábito	Forma de introdução nas áreas	Produção de mudas
<i>Acalypha gracilis</i> Spreng.	Euphorbiaceae	Desconhecido	Pioneira	Subarbustiva Arbustiva	Mudas e estacas	Estaquia
<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil., Cambess. & A. Juss.) Radlk	Sapindaceae	Chal-Chal ou Olho-de-pomba	Secundária inicial	Arbórea	Mudas	Semente
<i>Alternanthera tenella</i> Colla	Amaranthaceae	Apaga-fogo	Pioneira	Herbácea Subarbustiva	Mudas e estacas	Estaquia
<i>Annona sylvatica</i> A. St.-Hil.	Annonaceae	Araticum	Secundária inicial	Arbórea	Mudas	Semente
<i>Apuleia leiocarpa</i> (Vogel) J.F.Macbr.	Fabaceae	Grápia	Secundária tardia	Arbórea	Mudas	Semente
<i>Bauhinia forficata</i> Link	Fabaceae	Pata-de-vaca	Pioneira	Arbórea	Mudas e semeadura direta	Semente
<i>Calliandra brevipes</i> Benth	Fabaceae	Quebra-foice	Pioneira	Arbustiva	Mudas	Semente
<i>Calliandra tweedii</i> Benth.	Fabaceae	Topete-de-cardeal	Pioneira	Arbustiva	Mudas	Semente
<i>Campomanesia xanthocarpa</i> O.Berg	Myrtaceae	Guabiroba	Secundária tardia	Arbórea	Mudas	Semente
<i>Chrysophyllum gonocarpum</i> (Mart. & Eichler ex Miq.) Engl.	Sapotaceae	Aguai	Secundária tardia	Arbórea	Mudas	Semente

<i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk.	Sapotaceae	Aguai	Secundária tardia	Arbórea	Mudas	Semente
<i>Combretum fruticosum</i> (Loefl.) Stuntz	Combretaceae	Escova-de-macaco	-	Arbustiva	Mudas	Semente
<i>Cordia americana</i> (L.) Gottshling & J.E.Mill.	Boraginaceae	Guajuvira	Secundária inicial	Arbórea	Mudas	Semente
<i>Cordia trichotoma</i> (Vell.) Arráb. ex Steud.	Boraginaceae	Louro	Secundária tardia	Arbórea	Mudas	Semente
<i>Crotalaria spectabilis</i> Röth	Fabaceae	Crotalaria	Adubadeira	Arbustiva Subarbustiva	Semeadura direta	-
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	Sapindaceae	Camboatá-vermelho	Secundária inicial	Arbórea	Mudas	Semente
<i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) J.F.Macbr.	Lythraceae	Sete-sangrias	Pioneira	Herbácea Subarbustiva	Mudas e semeadura direta	Semente
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	Fabaceae	Rabo-de-bugio	Pioneira	Liana	Mudas	Semente
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	Fabaceae	Corticeira-do-banhado	Secundária tarde	Arbórea	Mudas	Semente
<i>Erythrina falcata</i> Benth.	Fabaceae	Corticeira-da-sera	Secundária tardia	Arbórea	Mudas	Semente
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	Myrtaceae	Uvaia	Secundária inicial	Arbórea	Mudas	Semente
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae	Pitangueira	Pioneira	Arbórea	Mudas	Semente
<i>Gomphrena elegans</i> Mart.	Amaranthaceae	Apaga-fogo	Pioneira	Herbácea Subarbustiva	Mudas e estacas	Estaquia

<i>Gymnanthes klotzschiana</i> Müll.Arg.	Euphorbiaceae	Branquilha	Secundária inicial	Arbustiva Arbórea	Mudas e semeadura direta	Semente
<i>Gymnanthes schottiana</i> Müll.Arg.	Euphorbiaceae	Sarandi	Pioneira	Arbustiva Arbórea	Mudas e semeadura direta	Semente
<i>Inga marginata</i> Willd.	Fabaceae	Ingá-feijão	Pioneira	Arbórea	Mudas e semeadura direta	Semente
<i>Lonchocarpus nitidus</i> (Vogel) Benth.	Fabaceae	Rabo-de-bugio	Secundária inicial	Arbórea	Mudas	Semente
<i>Ludwigia decurrens</i> Walter	Onagraceae	Cruz-de-malta	Pioneira	Herbácea	Estacas e semeadura direta	Semente e estaquia
<i>Ludwigia erecta</i> (L.) H.Hara	Onagraceae	Cruz-de-malta	Pioneira	Arbustiva	Estacas e semeadura direta	Semente e estaquia
<i>Ludwigia multinervia</i> (Hook. & Arn.) Ramamoorthy	Onagraceae	Cruz-de-malta	Pioneira	Arbustiva Subarbusti va	Estacas e semeadura direta	Semente e estaquia
<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H.Raven	Onagraceae	Cruz-de-malta	Pioneira	Arbustiva Subarbusti va	Estacas e semeadura direta	Semente e estaquia
<i>Ludwigia peruviana</i> (L.) H.Hara	Onagraceae	Cruz-de-malta	Pioneira	Arbustiva Subarbusti va	Estacas e semeadura direta	Semente e estaquia
<i>Luehea divaricata</i> Mart. & Zucc.	Malvaceae	Açoita-cavalo	Secundária inicial	Arbórea	Mudas	Semente
<i>Machaerium paraguariense</i> Hassl.	Fabaceae	Farinha-seca	Secundária inicial	Arbórea	Mudas	Semente
<i>Machaerium stipitatum</i> Vogel	Fabaceae	Farinha-seca	Secundária inicial	Arbórea	Mudas	Semente

<i>Maclura tinctoria</i> (L.) D.Don ex Steud.	Moraceae	Tatajuba	Secundária tardia	Arbustiva Arbórea	Mudas	Semente
<i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.	Sapindaceae	Camboatá-branco	Secundária inicial	Arbórea	Mudas	Semente
<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	Fabaceae	Maricá	Pioneira	Arbórea	Mudas e semeadura direta	Semente
<i>Muelleria campestris</i> (Mart. ex Benth) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo	Fabaceae	Mueleira	Secundária inicial	Arbórea	Mudas e semeadura direta	Semente
<i>Myrcianthes pungens</i> (O.Berg) D. Legrand	Myrtaceae	Guabiju	Secundária tardia	Arbórea	Mudas	Semente
<i>Myrocarpus frondosus</i> Allemão	Fabaceae	Cabreúva	Secundária tardia	Arbórea	Mudas	Semente
<i>Myrrhimum atropurpureum</i> Schott	Myrtaceae	Carrapato; pau-ferro	Secundária tardia	Arvoreta	Mudas	Semente
<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan	Fabaceae	Angico vermelho	Pioneira	Arbórea	Mudas e semeadura direta	Semente
<i>Phyllanthus sellowianus</i> (Klotzsch) Müll.Arg	Phyllanthaceae	Sarandi vermelho	Pioneira	Arbustiva	Mudas, semeadura direta e estacas	Semente e estaquia
<i>Pouteria salicifolia</i> (Spreng.) Radlk.	Sapotaceae	Mata-olho	Secundária inicial	Arbórea	Mudas	Semente
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker Gawl.) Miers	Bignoniaceae	Cipó-de-são-joão	-	Liana	Mudas	Semente
<i>Richardia</i> spp.	Rubiaceae	Poaia	Pioneira	Herbáceas	Mudas e estacas	Estaquia
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Salicaceae	Salgueiro	Secundária inicial	Arbórea	Mudas e estacas	Semente e estaquia

<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	Anacardiaceae	Aroeira-vermelha	Pioneira	Arbórea	Mudas e semeadura direta	Semente
<i>Senegalia bonariensis</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Seigler & Ebinger	Fabaceae	Unha-de-gato	Pioneira	Arbustiva Liana	Mudas e semeadura direta	Semente
<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	Fabaceae	Cambaí-amarelo	Pioneira	Arbustiva	Semeadura direta	Semente
<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	Solanaceae	Fumeiro-bravo	Pioneira	Arvoreta	Mudas e semeadura direta	Semente
<i>Terminalia australis</i> Cambess.	Combretaceae	Sarandi-amarelo	Pioneira	Arbustiva Arbórea	Mudas	Semente
<i>Trema micranthum</i> (L.) Blume	Cannabaceae	Candiúba	Pioneira	Arbustiva Arbórea	Mudas e semeadura direta	Semente
<i>Trichilia clausenii</i> C.DC.	Meliaceae	Catiguá	Secundária tardia	Arbórea	Mudas	Semente
<i>Trichilia elegans</i> A. Juss.	Meliaceae	Pau-de-ervilha	Secundária tardia	Arvoreta	Mudas	Semente

#### LEGENDA:

**Espécies que podem ser inseridas bem na margem da água, pois toleram inundações (reófitas).**

**Espécies que devem ficar mais longe da água em menor número de indivíduos, pois ocorrem com menor frequência.**

**Espécies que podem ficar perto da linha d'água, mas são de grande porte e devem ser evitadas em taludes.**

**Espécies que podem ser amplamente distribuídas, mas mais distantes da margem.**

**Espécies que podem ser utilizadas em toda a área, inclusive perto da água, mas não bem na linha d'água.**

**Exclusivas para áreas úmidas (banhados)**



## Espécies para cobertura inicial

**Elaboração da tabela:** Equipe do Laboratório de Botânica da Univates, sob a coordenação da Profa. Dra. Elisete Maria de Freitas. Esta lista é resultado de projetos de pesquisas realizados desde 2014.

**Projetos atuais em andamento:** Estudo de metodologias de restauração da cobertura vegetal das margens de rios e arroios da Bacia Hidrográfica do rio Taquari e Ecologia de Comunidades vegetais: estrutura e restauração ecológica, diversidade e potencialidades para a exploração sustentável